



PORTFOLIO
DE OBRAS



















ASUNCIÓN
PARAGUAY

RICSOFAN

FICHA **TÉCNICA**

Director
HÉCTOR SQUEF

Diseño y diagramación
FERNANDO CABRERA OTAZÚ

Fotografía
LUIS ROMERO
ALEGRÍA GONZÁLEZ

Edición y corrección
ADRI MORRO PRENSA + CONTENIDOS

Impresión
Copipunto S.A.

Asunción, Paraguay
Septiembre 2023

PORTFOLIO
DE OBRAS

ASUNCIÓN
PARAGUAY

RICSOFAN

ÍNDICE

RICSOFAN

01 EDIFICIO **MARÍA ANTONIA** 8

02 EDIFICIO **SANTA TERESA** 10

03 SHOPPING **POLO MODAS** 12

04 EDIFICIO **BARCELONA** 14

05 EDIFICIO **INPACO** 16

06 EDIFICIO **ACHON** 18

07 EDIFICIO **EMINENT** 20

08 **OFICINAS DE GOBIERNO (ODG)** 22

09 EDIFICIO **PALACIO DE LOS PATOS I Y II** 28

10 HOTEL **DAZZLER ASUNCIÓN** 30

11 HOTEL **ESPLENDOR ASUNCIÓN** 32

12 EDIFICIO **SKY PARK** 34

13 EDIFICIO **BANCO BBVA** 36

14 SHOPPING **DEL SOL** 38

15 EDIFICIO **CUEVAS HNOS. SA** 40

16 EDIFICIO **COORDINACIÓN DE ITAIPÚ** 42

17 EDIFICIO **CONMEBOL** 44

18 EDIFICIO **PETROBRAS** 46

19 EDIFICIO **PROTEK** 48

20 EDIFICIO **CODISA** 50

21 **BANCO FAMILIAR** 52

22 EDIFICIO **GRANADA** 54

23 EDIFICIO **CENTENARIO** 56

24 SHOPPING **MARISCAL** 58

25 EDIFICIO **ESPÍRITU SANTO** 60

26 EDIFICIO **TERRAZAS DE TRINIDAD** 62

27 EDIFICIO CALYPSO 64

28 EDIFICIO ROYAL SEGUROS 66

29 UNIV. AUTÓNOMA DE ASUNCIÓN 68

30 SHOPPING MAPY 70

31 SHOWROOM SSANGYONG 72

32 SHOWROOM DE CHACOMER 74

33 EDIFICIO PS LINE 76

DISTRITO LA PERSEVERANCIA

34 CUBIERTA VIDRIADA CASA RICA 80

35 VISERA VIDRIADA CENTRO COMERCIAL 82

36 ASCENSORES C2, C3 Y C5 84

37 ESCALERAS MECÁNICAS C2 Y C3 86

38 MERCADO DISTRITO 88

DISTRITO LA PERSEVERANCIA

39 FACHADA VIDRIADA LOCAL H&M 90

40 RESIDENCIA SQUEF 94

41 RESIDENCIA HEISECKE SCHAUMAN 96

42 RESIDENCIA ARDISSONE 98

43 RESIDENCIA SQUEF DOMÍNGUEZ 100

44 RESIDENCIA OLIVEIRA DOMÍNGUEZ 102

45 RESIDENCIA DUMOT SABA 104

46 QUINCHO LÓPEZ MOREIRA 106

47 CURDA SURUBI'I 110

48 CAPILLA NTRA. SRA. DEL CARMEN 112

49 EDIFICIO DENIDE 114

50 PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN PABLO 116

¿QUIÉNES **SOMOS?**

SOMOS UNA EMPRESA PARAGUAYA, PIONERA EN EL RUBRO DE LAS CONSTRUCCIONES EN SECO, DE DIFERENTES AMPLITUDES Y TIPOS, ESPECIALIZADA EN PROVEER, FABRICAR E INSTALAR TODA CLASE DE MATERIALES PARA CERRAMIENTOS.






RICSOFAN





Nuestro personal altamente capacitado y la amplia gama de productos de las marcas más reconocidas en el rubro marcan la diferencia en el desarrollo de las obras y garantizan los estándares de calidad exigidos por el mercado.

Vidrios templados y laminados, espejos, piel de vidrio, *glazing*, muro cortina, doble vidriado hermético, mamparas de baños, diversos tipos de cielorrasos, divisorias para oficinas, barandas y pasamanos, aberturas de aluminio, revestimientos con aluminio, fachadas en fibrocemento son algunos de nuestros productos, cuya calidad es respaldada por nuestros proveedores.

Nuestra competitividad y compromiso con el cliente nos definen, al igual que nuestro empeño en la calidad y el cumplimiento de los trabajos en los tiempos pactados. La confianza y fidelidad de nuestros clientes, así como la cantidad y la magnitud de las obras en las que participamos, avalan nuestro alto nivel de responsabilidad en cada trabajo.






Siempre buscamos estar un paso adelante en el mercado, por lo que en los últimos años adquirimos nuevas maquinarias que nos permiten construir obras de mayor envergadura. Por otro lado, el crecimiento que vivimos a lo largo del tiempo posibilita la exportación de nuestros productos a Uruguay.

En este material presentamos nuestros últimos trabajos, aquellos que fueron un desafío y que hoy, con orgullo, podemos decir que formamos parte de su construcción.

01

EDIFICIO
MARÍA ANTONIA

TIPO DE FACHADA

Aberturas en carpintería de aluminio anodizado, color fosco. Cristal templado de 8 mm (fijos) y 6 mm (ventana), ambos incoloros, con provisión de premarcos.

Baranda de cristal crudo laminado 5+5 mm incoloro y perfiles de aluminio anodizado, color fosco. Tubo de 40 x 71,8 mm modulado según diseño; pasamano de 104,7 mm ovalado. Incluye persianas en sectores indicados en el plano y baranda de 0,95 m de alto.

DETALLES

Aberturas en cristal templado de 10 mm y 8 mm, ambos incoloros; perfil en “U”, guías superior e inferior de aluminio anodizado, color fosco. Cristal templado de 10 mm pintado en color blanco, como revestimiento de pilar (espejo de agua).

Cielorraso de yeso a junta tomada con placas estándar de 12,5 mm de espesor y estructura de chapa galvanizada, masillado y encintado en las juntas sin enduido y sin pintura.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
Diciembre 2010

CONSTRUCTORA
AGB Constructora

DIRECCIÓN
Avda. General Santos esq. Concordia

CIUDAD
Asunción

02

EDIFICIO
SANTA TERESA

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema *glazing*, compuesta por paños fijos en cristal laminado 4+4 mm, color azul reflectivo, pegados a cuadros de aluminio fosco con silicona estructural, estructurado con tubos de 50 x 100 mm.

FACHADA

Sistema muro cortina en cristal templado de 10 mm, color gris, estructurado con tubos 50 x 100 mm, presilla y tapa de aluminio anodizado, color fosco.

DETALLES

Puerta de una hoja pivotante con freno hidráulico Dorma; cerradura, manijón recto de 60 cm; paños fijos laterales y superiores colocados dentro de perfiles "U", en cristal templado de 10 mm, incoloro.

Tabique de yeso Durlock® pared simple, una placa por cara con estructura de chapa galvanizada, masillado y encintado en las juntas sin enduido y sin pintura. Cielorraso de yeso Durlock® en placas desmontables de 0,60 x 1,20 m, color blanco, texturado con perfil matrizado, color blanco. Aberturas en carpintería de aluminio anodizado, color fosco, con cristal crudo laminado 4+4 mm, azul reflectivo y crudo de 6 mm incoloro, con provisión de premarcos.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
Noviembre 2010

CONSTRUCTORA
González Acosta & Wood

DIRECCIÓN
Avda. Aviadores del Chaco y Hérib Campos Cervera

CIUDAD
Asunción

03

SHOPPING
POLO MODAS

TIPO DE FACHADA

Fachada vidriada con estructura de tubo de 100 x 50 mm con presilla con tapa, color aluminio, vidrio laminado de 5 mm, azul reflectivo, +0,38 PVB, incoloro, con modulación de 1,05 x 1,60 mm con ventanas proyectantes.

Fachada vidriada con estructura de tubo de 100 x 50 mm con presilla con tapa, color aluminio; vidrio laminado de 4 mm, +0,38 PVB, + 4 mm, todos incoloros, con modulación de 1,05 x 1,60 mm sin ventanas proyectantes.

DETALLES

Cielorraso de junta tomada con placas tipo Knauf o Durlock® de 12,5 mm de espesor. Velas con soleras de 35 mm, tipo Barbieri. Perfil omega con 48 cm de separación.

Puertas corredizas de hojas móviles de vidrio templado de 10 mm, incoloro, con cerradura, color cromado, y una tranca de 1 x 2,10 mm. Fijos laterales y superiores de vidrio laminado e incoloro de 5 mm +0,38 PVB + 5 mm. Tubo de 50 x 100 mm, color aluminio, a altura de puerta, y tubo de 50 x 50 mm en vertical en cruce.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Julio 2012

CONSTRUCTORA

JMG Constructora SA

DIRECCIÓN

Vicepresidente Luis María Argaña y Pedro Juan Caballero

CIUDAD

Salto del Guairá



04

EDIFICIO **BARCELONA**

04

TIPO DE FACHADA

Aberturas en carpintería de aluminio, color bronce, y cristal templado de 6 mm y 8 mm, y DVH (doble vidrio hermético) con la composición de 4 mm, con premarcos.

DETALLES

Mamparas de baño en cristal templado de 8 mm con perfilería de aluminio, ambos de color bronce.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
Agosto 2010

CONSTRUCTORA
Nabe SA

DIRECCIÓN
Dr. Juan Eulogio Estigarribia y Juan S. Bogarín

CIUDAD
Asunción

05

EDIFICIO **INPACO**

TIPO DE **FACHADA**

Fachada sistema tipo muro cortina con cristal templado de 10 mm de espesor reflectivo *silver* 20, estructurado con tubos de 60 x 140 mm, con presilla y tapa de aluminio anodizado, color fosco, alma de hierro en su interior, modulado.

Cerramiento con cristal templado de 10 mm de espesor incoloro, compuesto por paños fijos, perfil "U" como perimetral, tubo de 50 x 50 mm en la parte superior de aluminio anodizado, color fosco.

DETALLES

Aberturas con carpintería de aluminio anodizado, color fosco, cristal templado de 8 mm de espesor reflectivo *silver* 20, con provisión de premarcos. Puerta de dos hojas pivotantes con paño fijo lateral y superior, con templado de 10 mm.

Puerta de una hoja rebatible con cristal templado de 10 mm, incoloro, con fijo superior, con bisagras y cerradura con picaporte. Cielorraso de yeso acartonado a junta tomada, con estructura de chapa galvanizada, masillado y encintado en las juntas.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Octubre 2012

CONSTRUCTORA

ABH Alberto Barrail e Hijos SA

DIRECCIÓN

Avda. Madame Elisa A. Lynch casi Gral. Caballero

CIUDAD

Fernando de la Mora

06

EDIFICIO **ACHON**

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema *spider*, compuesta por paños en cristal templado de 12 mm, incoloro, fijados a estructura metálica existente con rótula móvil con araña de cuatro, dos y un brazo, planos de aceros inoxidable.

DETALLES

Aberturas en cristal templado de 8 mm y 10 mm de espesor, ambos incoloros, perfil "U", guías superior e inferior de aluminio anodizado, color fosco.

Aberturas en carpintería de aluminio anodizado, color fosco, y cristal templado de 6 mm de espesor, incoloro, con provisión de premarcos. Revestido de pared con chapa de aluminio ACM de 4 mm de espesor, color *bright silver*, pegados con cinta 3M a bastidores de aluminio.

Mamparas divisorias en cristal templado de 10 mm de espesor, incoloro, dentro de perfil "U" de aluminio anodizado, color fosco. Cielorraso de yeso Durlock® a junta tomada con estructura de chapa galvanizada; masillado y encintado en las juntas sin enduido y sin pintura. Tabique de yeso Durlock® pared simple, una placa estándar por cara con estructura de chapa galvanizada; masillado y encintado en las juntas sin enduido y sin pintura.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Octubre 2010

CONSTRUCTORA

Brick Studio SRL

DIRECCIÓN

Avda. Mcal. López esq. Capitán Emeterio Miranda

CIUDAD

Asunción

07

EDIFICIO **EMINENT**

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema *glazing* con perfiles de la línea Città Due, colores fosco y negro, con vidrios tipo DVH de composición laminado 4+4, cámara de 12 mm, con laminado 4+4, colores verde, negro y blanco; rejas de aluminio, colores negro y blanco en sectores de servicio; espejos en baños, techo de vidrio en accesos y cielorrasos.

DETALLES

Puertas corredizas de dos y cuatro hojas en carpintería de aluminio HA110 Visión de la línea Sapa, colores fosco y negro, con vidrios tipo DVH templados de 8 mm, color verde; cámara de 12 mm, con laminado 4+4, incoloro en salida a balcones, y en sector de servicio, puertas en carpintería de aluminio línea Gold. Barandas en carpintería tipo Città Due, con vidrio laminado 4+4, incoloro reflectivo en torre, incluye tubo pescante galvanizado en piso 30; y en sector piscina, baranda tipo Aluwind con perfil "U" de aluminio inferior y vidrio tipo templado laminado de 20 mm, incoloro. Incluye zócalos con luces LED en sectores.

Marquesinas con estructura metálica revestidas con placas de ACM, color *silver*, de 4 mm, y vidrios tipo templado laminado de 20 mm, de color blanco. Puerta giratoria de acero inoxidable en acceso principal de la torre y garita de guardia con vidrios de seguridad, de color negro reflectivo de 40 mm. Espejos incoloros de 6 mm con bordes de perfilería, color fosco, en baños de los departamentos. Cielorraso acartonado Durlock® estándar y cementicio en todos los *amenities*, accesos y unidades departamentales. Sellado de fachada con silicona climática negra y blanca en fachada, y silicona climática gris y neutra incolora en las aberturas.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
2017

CONSTRUCTORA
ABV Constructora Doxa Park Avenue SA

DIRECCIÓN
Avda. Santa Teresa 2417 esq. Gumersindo Sosa

CIUDAD
Asunción

08

OFICINAS **DE GOBIERNO** (ODG)

BASAMENTO

TIPO DE **FACHADA**

Fachada sistema *glazing* con perfiles de aluminio anodizado, color fosco, de la línea tipo Città Due, con tubos de hierro galvanizados como soporte vertical y vidrios tipo DVH de composición *Suncool* templado 6 mm azul, cámara de 12 mm, con laminado 4 + 4, incoloro, 26 mm con una modulación de 3,00 m x 1,20 m.

DETALLES

Pórticos de acceso revestidos con placas de ACM, color *silver*, de 4 mm con pared de aluminio 0,5 mm y acabado de pintura *kynar 500*. Puertas automáticas de la marca Grupsa® españolas y puertas en carpintería de aluminio de la línea tipo Gold.

TORRE

TIPO DE **FACHADA**

Fachada sistema *glazing*, con perfiles de aluminio anodizado, color fosco, de la línea tipo Città Due, vidrios tipo DVH de composición Suncool templado 6 mm azul, cámara de 12 mm, laminados 4 + 4, incoloros, 26 mm con módulos de 2,40 m x 1,20 m.

DETALLES

En los voladizos consta de un sistema de parasoles tipo aletas de aluminio anodizado con estructura de tubos de aluminio de 100 x 50 y revestido de placas de ACM de 4 mm, color *silver*, con pintura Kynar 500®. Barandas de acero inoxidable con vidrios tipo SentryGlass® de 20 mm en niveles azotea y terrazas.

10



NÚCLEO

TIPO DE **FACHADA**

Revestido con bandejas de ACM Kynar 500® de 4 mm, color *silver*, sobre estructura de tubos de aluminio 20 x 40 mm y sellado de juntas con silicona climática.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
2018

CONSTRUCTORA
Consorcio TBI

DIRECCIÓN
Puerto de Asunción

CIUDAD
Asunción

OFICINAS **DE GOBIERNO** (ODG)

10

TALLER **CARPINTERÍA DE ALUMINIO** (ODG)

TIPO DE **FACHADA**

En el taller se realiza el proceso de fabricación de carpinterías para la obra ODG.

Ricsofan posee un sector de acopio de materiales de importación y un sector de corte y mecanizado, armado de cuadros y pegado de gomas para posteriormente realizar el colado del DVH en el cuadro de aluminio. También realizamos el corte y calado de las placas de ACM para la fabricación de bandejas para revestimiento.

DETALLES

Dentro del proyecto ODG se proyectaron:

- 21 407,47 m² de vidrio de fachada
- 1515 m² de baranda
- 20 unidades de puertas automáticas
- 13 064,04 m² de revestimiento de ACM
- 18 709,01 m² de parasoles (9960 aletas)
- 215 471 kg de aluminio
- 10 225 unidades de cuadros de vidrio
- 20 700 unidades de bandejas de ACM

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2018

CONSTRUCTORA

Consorcio TBI

DIRECCIÓN

Puerto de Asunción

CIUDAD

Asunción

09

EDIFICIO **PALACIO DE LOS PATOS** I Y II

09



TIPO DE FACHADA

Carpintería de aluminio con vidrios, barandas con perfiles de aluminio con vidrio, materiales de construcción en seco, parasoles metálicos y perfilería metálica SUM de tríplex, piso 29.

DETALLES

Carpintería de aluminio con vidrios, materiales de construcción en seco y barandas con perfiles de aluminio con vidrio, parasoles metálicos, perfilería metálica SUM de tríplex, piso 29.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2014

CONSTRUCTORA

Emprenurban Desarrollos Inmobiliarios

DIRECCIÓN

Avda. Santísima Trinidad 2372 esq. Itapúa

CIUDAD

Asunción

10

HOTEL **DAZZLER** ASUNCIÓN

10

TIPO DE FACHADA

Carpinterías de aluminio, barandas con perfiles de aluminio y materiales de construcción en seco para cielorrasos y tabiques.

DETALLES

Carpintería de aluminio línea A30 New, color fosco, con vidrio DVH laminado gris 3+3 mm incoloro, cámara de 9 mm templado, de 5 mm incoloro y barandas con perfiles de aluminio, color fosco, y vidrio laminado 5+5 mm incoloro.

Construcciones en seco: cielorraso y tabiquerías de placa roca de yeso.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2014

CONSTRUCTORA

Emprenurban Desarrollos Inmobiliarios

DIRECCIÓN

Avda. Aviadores del Chaco esq. Prof. César Vasconcellos

CIUDAD

Asunción

11

HOTEL **ESPLENDOR** ASUNCIÓN

11

TIPO DE FACHADA

Carpintería aluminio con vidrios, espejos de espacios comunes, colocación de materiales de construcción en seco, barandas con perfiles de aluminio con vidrio y parasoles metálicos.

DETALLES

Carpintería aluminio de la línea A30 New, colores fosco y negro, con vidrios DVH laminados gris 3+3 mm, incoloros; cámara de 9 mm con templado de 5 mm, incoloro, y laminados 6+6 mm, incoloros en fachada; barandas de carpintería, color fosco, con vidrio laminado 5+5 mm, incoloro; espejos de espacios comunes de 6 mm, incoloros; colocación de materiales de construcción en seco, como tabiques de roca de yeso y cielorraso desmontable Armstrong, así como parasoles metálicos.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2014

CONSTRUCTORA

Emprenurban Desarrollos Inmobiliarios

DIRECCIÓN

Avda. Aviadores del Chaco 2816 casi Tte. Primero Carlos Rocholl

CIUDAD

Asunción

12

EDIFICIO
SKY PARK

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema *glazing* con perfiles de la línea Città Due, color fosco, con vidrio laminado 4+4 *silver*, cámara de 12 mm, laminado 4+4, incoloro, con revestido de losa de H° A° entre niveles con placas de ACM, color *dark silver* de 4 mm.

Puertas en carpintería línea *Gold* y techo de vidrio con estructura de tubos de aluminio con alma de hierro y vidrio DVH composición templado 10 mm, color *silver*, cámara 12 mm, con laminado 4+4 incoloro.

DETALLES

Fachada tipo muro cortina con paños fijos y ventanas proyectantes con carpintería, color fosco, y vidrio DVH, color gris reflectivo/incoloro, revestimientos de ACM sobre las losas de H° A°, puertas de carpintería línea Gold y techo de vidrio en el piso 19 con estructura de tubos de aluminio y vidrio DVH, color gris reflectivo/incoloro.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2017

CONSTRUCTORA

La Marca SA

DIRECCIÓN

Avda. Aviadores del Chaco esq. Teniente Primero Dr. Vicente Oddone

CIUDAD

Asunción

13

EDIFICIO
BANCO BBVA

TIPO DE **FACHADA**

Fachada sistema *glazing* Atlanta en cristal DVH (doble vidriado hermético), 4+4 mm, azul reflectivo SunGuard® Royal Blue 40, + cámara de 12 mm, + 4+4 mm incoloro, y laminado 4+4+4 mm, incoloro *low*; compuesta por paños fijos y 39 hojas proyectantes, fijados a cuadros de aluminio con silicona estructural y atornillados a tubos de aluminio pintados en color blanco.

Fachada Sistema Spider: compuesta por paños fijos en cristal templado de 10 mm e incoloro, fijados a estructura metálica existente con rótula móvil con araña de cuatro, dos y un brazo, planos de acero inoxidable. Revestidos con chapa de aluminio ACM de 4 mm de espesor, color *bright silver*, pegados a tubos 25 x 50 mm de aluminio con cinta 3M, sellamiento con silicona en las juntas.

DETALLES

Puerta de una hoja pivotante en cristal templado de 10 mm, incoloro, con freno hidráulico, cerradura estándar, manijón cromado de 1,80 m. Mamparas divisorias en cristal templado y laminado de 10 mm, incoloro, y perfiles de aluminio blanco.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
Noviembre 2008

CONSTRUCTORA
AGB Constructora

DIRECCIÓN
Avda. Mariscal López esq. Gral. Torreani Viera

CIUDAD
Asunción



14

SHOPPING
DEL SOL



14

TIPO DE FACHADA

Nuestro trabajo se ha centrado dentro del patio de comidas, en los revestimientos, espejos y techo de vidrio dibujado.

DETALLES

Ampliación del patio de comidas. Techo de vidrio *float* laminado de 5+5 mm, transparente, color gris, colocado sobre estructura metálica de techo.

Cerramiento para techo, vidrio DVH, *float* gris transparente. Exterior laminado 5+5 mm, cámara de aire de 12 mm, interior laminado 5+5 mm. Incluye reticulado metálico de perfiles "T", AoGoBWG16 y cupertina de cubrimiento AoGoBWG18.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Enero 2014

FISCALIZACIÓN

Ing. Julio Álvarez

DIRECCIÓN

Avda. Aviadores del Chaco esq. Prof. Delia Frutos de González

CIUDAD

Asunción



15

EDIFICIO
CUEVAS HNOS. SA

15

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema muro cortina con vidrio tipo DVH, azul reflectivo, y perfil exterior decorativo en la torre de oficinas y en el *showroom*.

DETALLES

Fachada de presilla con tapa, color fosco, y vidrios azules. Revestido de cenefas y cartelería con placas de ACM, color *silver*.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
2013

CONSTRUCTORA
Emprenurban Desarrollos Inmobiliarios

DIRECCIÓN
Avda. Mcal. López esq. Cnel. Juan Antonio Escurra

CIUDAD
Asunción

16

EDIFICIO DIRECCIÓN DE **COORDINACIÓN DE ITAIPÚ**

16

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema *glazing* con perfiles de la línea Città Due, color fosco, y vidrios de baja emisividad tipo DVH (*cool lite* ST 136 espesor 4 mm + pvb 0.38 + float incoloro espesor 4 mm) + cámara de aire espesor 12 mm + (*low-e* esp. 4 mm + *float* incoloro, esp. 4 mm). Puertas en carpintería de aluminio, color fosco, de línea Gold.

DETALLES

Fachada tipo muro cortina, construcción de cerramientos interiores, piso elevado y cielorraso junto con obras de albañilería complementarias.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2017

CONSTRUCTORA

Bieber Constructora

DIRECCIÓN

Avda. Monseñor Rodríguez 150

CIUDAD

Ciudad del Este

17

EDIFICIO
CONMEBOL

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema *star wall* en cristal templado, laminado y reflectivo, compuesto por 6 mm, incoloro, PVB 0,76 y 6 mm bronce, fijado a estructura metálica existente con rótula móvil con araña de cuatro y dos brazos, planos de acero inoxidable.

DETALLES

Fachada sistema *star wall* en cristal templado laminado reflectivo, compuesto por 6 mm incoloro, PVB 0,76 y 6 mm bronce, fijado a estructura metálica existente con rótula móvil con araña de cuatro y dos brazos, planos de acero inoxidable.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
Diciembre 2008

CONSTRUCTORA
Jiménez Gaona y Lima

DIRECCIÓN
Autopista Silvio Pettirossi km 12

CIUDAD
Luque

18

EDIFICIO **PETROBRAS**

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema solo vidrio, compuesta por paños fijos y hojas pivotantes en cristal templado, de 10 mm de espesor, incoloro, estructurados con tubos de aluminio 50 x 100 mm anodizado, color fosco, modulados cada 1,00 m. Fijación de paños con botones. Los vidrios se cortan a 2,10 m del piso. Terminación entrepiso y fachada con *lambriz*.

FACHADA

Glazing, compuesta por paños fijos en cristal laminado 4+4 mm, azul reflectivo, pegados sobre cuadros de aluminio con silicona estructural y fijados a tubos de aluminio, color fosco, de 50 x 100 mm.

DETALLES

Paños fijos colocados dentro de perfil "U" de aluminio, color fosco. Puerta de una hoja pivotante con fijos laterales.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Diciembre 2008

FISCALIZACIÓN

González Acosta & Wood

DIRECCIÓN

Avda. Aviadores del Chaco esq. Avda. Dr. Felipe Molas López

CIUDAD

Asunción

19

EDIFICIO **PROTEK**

TIPO DE FACHADA

Fachada *glazing* de cristal laminado 4+4 mm, color azul reflectivo, pegado silicona estructural, perfiles de aluminio anodizado, color fosco; tubos 50 x 100 mm perimetral cada 1,20 mm en horizontal con contramarcos y premarcos.

DETALLES

Puertas de una hoja pivotante con freno hidráulico, cerradura, manijón cromado de 30 cm; paños fijos laterales y superior con perfil "U" perimetral y un tubo 50 mm x 100 mm en horizontal, cristal templado de 10 mm, incoloro.

Ventanas proyectantes con fijos laterales, carpintería de aluminio, color fosco, línea 25, cristal crudo de 6 mm, incoloro, con premarco.

Ventanas de carpintería de aluminio anodizado, color fosco; total 30 hojas: cuatro proyectantes y 26 paños fijos facetados cada uno de 1,00 m, cristal laminado 4+4 mm, color azul reflectivo, incluyendo premarcos.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Octubre 2009

CONSTRUCTORA

González Acosta & Wood

DIRECCIÓN

Avda. Aviadores del Chaco casi Rigoberto Fontao Meza

CIUDAD

Asunción

20

EDIFICIO
CODISA

TIPO DE FACHADA

Fachada tipo muro cortina en cristal templado de 10 mm de espesor, color gris, fijado en columnas con presillas, y tapa de aluminio anodizado, color fosco. Incluye ventanas proyectantes con contravientos en la parte exterior en cristal laminado 5+5 mm, incoloro, con butiral arenado.

DETALLES

Cerramiento con perfil "U" de vidrio Profilit® de 6 mm de espesor doble piel, colocado dentro de doble tubo de 25 x 50 mm de aluminio anodizado, color fosco. Paños fijos colocados dentro de perfil "U".

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Agosto 2012

CONSTRUCTORA

Dumot Construcciones Civiles e Industriales SA

DIRECCIÓN

Avda. Madame Elisa A. Lynch 1523 casi Gral. Caballero

CIUDAD

Fernando de la Mora

21

BANCO **FAMILIAR**

21

TIPO DE FACHADA

Fachada compuesta por paños fijos en cristal templado de 8 mm de espesor, incoloro, colocado dentro del perfil "U" de aluminio anodizado, color fosco; tubos 76 x 38 mm en forma vertical, sellamiento con silicona.

DETALLES

Tres puertas de dos hojas pivotantes con fijos laterales y superiores en cristal templado de 10 mm de espesor incoloro, y bastidores de aluminio anodizado, color fosco, tubo 76 x 38 mm como refuerzo y perfil "U" como perimetral, con freno hidráulico, cerradura y manijón recto cromado.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Junio 2007

CONSTRUCTORA

Jiménez Gaona y Lima

DIRECCIÓN

Avda. España 1039 casi Washington

CIUDAD

Asunción

22

EDIFICIO **GRANADA**

22

TIPO DE FACHADA

Aberturas en cristal templado de 8 mm, incoloro; perfil “U”, guías superior e inferior de aluminio anodizado, color fosco.

DETALLES

Baranda en cristal crudo laminado 4+4 mm, incoloro, estructurado con tubo 40 x 71,8 mm, modulado cada 1,20 m de aluminio anodizado, color fosco; pasamanos de 104,7 mm ovalado (h = 1.00).

Puerta de una hoja pivotante con fijos laterales y superior con cristal templado de 10 mm, incoloro; tubo de 50 mm x 100 mm a ambos lados de la puerta y sobre ella, con freno hidráulico, cerradura, manijón recto de 1,50 m cromado.

Puerta de cuatro hojas, dos corredizas y dos fijas, con bandera superior fija. Aberturas en cristal templado de 8 mm, incoloro; perfil “U”, guías superior e inferior de aluminio anodizado, color fosco. Ventanas proyectantes con fijo superior. Cortinero de 15 cm en unión con losa. Tubo 40 x 80 mm de aluminio anodizado, color fosco, para unión de cielorraso yesito y placas verdes.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Mayo 2012

FISCALIZACIÓN

Tedec SRL

DIRECCIÓN

Fray Luis de Granada casi Venezuela

CIUDAD

Asunción



23

EDIFICIO
CENTENARIO

TIPO DE FACHADA

Aberturas en carpintería de aluminio anodizado, color bronce 1002, y cristal templado de 8 mm (puerta) y 6 mm (ventana), ambos en color bronce, sin premarco.

DETALLES

Parasol fijo con perfiles de aluminio. Ventanas de dos hojas corredizas. Puerta de cuatro hojas, dos corredizas y dos fijas. Puerta de una hoja de abrir, revestida con *lambriz* y con un visor de 0,15 x 0,76 m, con traversa.

Ventana de una hoja rebatible con carpintería de aluminio anodizado, color bronce 1002; paños fijos laterales en dos módulos, cristal laminado (4+) mm, incoloro, colocado dentro de perfil "U" en forma persianada, tubo 40 x 80 mm en vertical y como perimetral, con bisagras y cerradura.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
Abril 2011

CONSTRUCTORA
AGB Constructora

DIRECCIÓN
Fray Luis de Granada casi Venezuela

CIUDAD
Asunción

24

SHOPPING **MARISCAL**
CENTRO DE NEGOCIOS

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema *glazing* con perfiles de aluminio anodizado, de color fosco, de la línea Città Due, con cristales de composición DVH, y laminado reflectivo *cool lite* azul 4 mm + 4 mm, sellado en las juntas con silicona neutra climática incolora. En el puente de conexión se utilizó vidrio laminado incoloro 6 mm + 6 mm.

DETALLES

Fachada tipo muro cortina con perfiles de aluminio, color fosco, y vidrio laminado reflectivo 4 + 4 y DVH reflectivo *cool lite* azul.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2015

CONSTRUCTORA

Penta SA

DIRECCIÓN

San Roque González de Santacruz esq. Quesada

CIUDAD

Asunción



25

EDIFICIO
ESPÍRITU SANTO

25

TIPO DE FACHADA

Fachada Atlanta, sistema *glazing*, compuesta por paños fijos y 22 hojas proyectantes en cristal crudo laminado 4+4 mm, color azul reflectivo, pegados sobre cuadros de aluminio con silicona estructural y fijados a columnas de 87 x 92 mm de aluminio anodizado bronce, cinco módulos para fachada curva.

DETALLES

279 aberturas en carpintería de aluminio anodizado, color bronce, y cristal crudo de 6 mm, incoloro, compuesto por puertas y ventanas de dos y cuatro hojas corredizas; ventanas proyectantes de una y dos hojas; puertas de una y dos hojas rebatibles con provisión de premarco; 25,30 m² de techo en cristal laminado 4+4 mm, azul reflectivo, con estructura de aluminio.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
Agosto 2007

CONSTRUCTORA
Prodesa y Asociados SA

DIRECCIÓN
Avda. Santa Teresa esq. Denis Roa

CIUDAD
Asunción

26

EDIFICIO **TERRAZAS DE TRINIDAD**

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema *glazing*, compuesta por paños fijos y 16 hojas proyectantes de cristal laminado 4+4 mm, color gris, pegadas a cuadros de aluminio, color blanco.

DETALLES

Aberturas en cristal templado de 8 mm y 10 mm. Cielorraso de yeso, junta tomada con buña perimetral. Baranda de aluminio con vidrio laminado 4 + 4 mm, color azul.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Setiembre 2010

FISCALIZACIÓN

AGB Constructora

DIRECCIÓN

Avda. Santísima Trinidad y Maestro Nicolino Pellegrini

CIUDAD

Asunción

27

EDIFICIO **CALYPSO**

27

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema muro cortina en cristal laminado de 5+5 mm de espesor, de color gris, estructura con tubos 50 x 100 mm, con presilla y tapa de aluminio, color negro.

DETALLES

Aberturas en carpintería de aluminio, color negro, y cristal laminado de 3+3 mm (ventanas) y laminado 4+4 mm (puertas), de color gris con provisión de premarcos.

Cielorraso de yeso Durlock® resistente a la humedad a junta tomada con estructura de chapa galvanizada.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Enero 2012

CONSTRUCTORA

Blend SA

DIRECCIÓN

Avda. Primer Presidente 2436 casi Auditores de la Guerra del Chaco

CIUDAD

Asunción

28

EDIFICIO
ROYAL SEGUROS

TIPO DE FACHADA

Cerramientos tipo mamparas divisorias en vidrio templado de 10 mm esmerilado con estructura de tubos de aluminio, color fosco, con puertas pivotantes con freno de piso y manijones de acero inoxidable.

DETALLES

Mampara divisoria con perfilería, color fosco, y vidrio templado, incoloro y esmerilado de 10 mm; puerta batiente de vidrio templado e incoloro de 10 mm y herrajes cromados.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
2021

CONSTRUCTORA
Arq. Karin Schauman

DIRECCIÓN
Dr. Francisco Morra 595

CIUDAD
Asunción



29

UNIVERSIDAD **AUTÓNOMA DE ASUNCIÓN**

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema *glazing* compuesta por paños fijos, puerta de una hoja rebatible y siete hojas proyectantes en cristal laminado 4+4 mm, color gris, colocadas en cuadro de aluminio con silicona estructural y fijadas a columnas, y traversas de tubo de aluminio 50 x 100 mm anodizado, color bronce.

DETALLES

Puerta de una hoja rebatible en carpintería de aluminio anodizado, color bronce, y cristal templado de 8 mm de espesor, color gris, con cerradura, bisagra y brazo hidráulico aéreo.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
Febrero 2009

FISCALIZACIÓN
GAL SA

DIRECCIÓN
Jejuí y 15 de Agosto

CIUDAD
Asunción

30

SHOPPING
MAPY

TIPO DE FACHADA

Vidrio laminado de 10 mm, incoloro, con carpintería de aluminio anodizado, color natural. Aberturas en cristal templado de 8 mm. Revestimiento ACM de 4 mm, color rojo.

DETALLES

Cielorraso de yeso Durlock® a junta tomada con estructura de chapa galvanizada con placas estándar y placas de color verde. Cielorraso desmontable con perfil matizado de color blanco.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
Enero 2013

CONSTRUCTORA
JMG Constructora SA

DIRECCIÓN
Avda. Itaipú 45, Salto del Guairá 7800

CIUDAD
Salto del Guairá

31

SHOWROOM
SSANGYONG

TIPO DE FACHADA

Fachada en cristal templado de 10 mm, incoloro; bastidores de aluminio anodizado, color bronce, como perimetral y herrajes de fijación con contraviento.

DETALLES

Cuatro puertas de dos hojas pivotantes en cristal templado de 10 mm, incoloro, con frenos hidráulicos, manijón cromado de 60 cm y cerraduras.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Enero 2007

CONSTRUCTORES

Arq. Joaquín Amarilla y Arq. Luis López

DIRECCIÓN

Avda. República Argentina esq. McMahon

CIUDAD

Asunción

32

SHOWROOM
DE CHACOMER

TIPO DE FACHADA

Fachada sistema tipo muro cortina en cristal templado de 10 mm de espesor, incoloro, fijado a tubos de 50 x 100 mm de aluminio anodizado, color fosco, con presilla y tapa.

DETALLES

Parasol de aluminio con aletas de forma oval de 150 mm de ancho y tubo de 50 x 150 mm de aluminio anodizado, color fosco.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
Abril 2014

CONSTRUCTORA
Gómez Abente Construcciones

DIRECCIÓN
Avda. Eusebio Ayala casi Dr. Bernardo Gorostiaga

CIUDAD
Asunción

33

EDIFICIO
PS LINE

TIPO DE FACHADA

Fachada Atlanta sistema *glazing*, compuesta por paños fijos en cristal DVH, compuestos por crudo de 6 mm incoloros, cámara de 12 mm, con laminado 4+4 mm, color gris reflectivo, pegados sobre cuadro de aluminio con silicona estructural, y fijados a columnas de aluminio anodizado, color bronce.

DETALLES

65 aberturas con carpintería de aluminio anodizado, color bronce, cristal crudo de 6 mm, color gris reflectivo, compuesto por hojas proyectantes y paños fijos superior y lateral con provisión de premarco.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
Abril 2007

FISCALIZACIÓN
Ing. Roberto Vera Vierci

DIRECCIÓN
Avda. España casi Avda. Brasilia

CIUDAD
Asunción

DISTRITO LA PERSEVERANCIA



DISTRITO LA PERSEVERANCIA

En el centro comercial Distrito La Perseverancia reunimos un conjunto de cerramientos vidriados ejecutados por Ricsofan: la cubierta del atrio de Casa Rica, la visera del centro comercial, las torres de ascensores C2, C3 y C5, el cerramiento de las escaleras mecánicas C2 y C3, el Mercado Distrito y la fachada del local H&M.

Son obras de una misma escala urbana, resueltas en cristal y perfilería metálica, que cierran el capítulo comercial de este portfolio antes de las residencias.

34

DISTRITO LA PERSEVERANCIA

CUBIERTA VIDRIADA

CASA RICA

34

TIPO DE CUBIERTA

Cubierta vidriada del atrio del local Casa Rica, en el centro comercial de Distrito La Perseverancia. Lucernario de paños de cristal modulados sobre estructura metálica, que cierra el vacío central y aporta luz cenital a los niveles del atrio.

DETALLES

Paños de vidrio de seguridad con juntas alineadas y sellado de silicona. La cubierta se apoya en la estructura del edificio, acompaña la geometría del atrio y resuelve el escurrimiento en el perímetro.

DATOS

DIRECCIÓN

Distrito La Perseverancia

CIUDAD

Asunción

VIDRIO

Neutra Solar Light 8 mm templado
+ 0.76 PVB Clear + 8 mm incoloro crudo

35

DISTRITO LA PERSEVERANCIA

VISERA VIDRIADA

CENTRO COMERCIAL

35

TIPO DE CUBIERTA

Visera vidriada del centro comercial de Distrito La Perseverancia. Cubierta de cristal de desarrollo longitudinal, modulada sobre estructura metálica, que protege la circulación exterior y deja pasar la luz.

DETALLES

Paños de vidrio de gran formato con juntas continuas, perfil de borde y sellado de silicona. Anclaje a la estructura del edificio, pendiente de escurrimiento y remate impermeabilizado contra la fachada.

DATOS

DIRECCIÓN

Distrito La Perseverancia

CIUDAD

Asunción

VIDRIO

Neutra Solar Light 8 mm templado
+ 0.76 PVB Clear + 8 mm incoloro crudo

36

DISTRITO LA PERSEVERANCIA

CERRAMIENTOS VIDRIADOS

ASCENSORES C2, C3 Y C5

36

TIPO DE CERRAMIENTO

Cerramiento vidriado de las torres de ascensores C2, C3 y C5. Paños de cristal de piso a coronación, con carpintería de aluminio de color oscuro, formando un volumen transparente sobre el jardín interior.

DETALLES

Frentes de piso con puertas de cabina y paños laterales de cristal. Perfilería de aluminio, sellado de juntas y encuentro con la losa de cada nivel. El trabajo comprende los núcleos C2, C3 y C5.

DATOS

DIRECCIÓN

Distrito La Perseverancia

CIUDAD

Asunción

VIDRIO

Neutra Solar Light 8 mm templado
+ 0.76 PVB Clear + 8 mm templado
Ambas caras del laminado son templadas

BOTONES

Acero inoxidable

37

DISTRITO LA PERSEVERANCIA

CERRAMIENTO VIDRIADO

ESCALERAS MECÁNICAS C2 Y C3

37

TIPO DE CERRAMIENTO

Cerramiento vidriado de las escaleras mecánicas C2 y C3. Cubierta y laterales de cristal sobre estructura metálica, formando un volumen transparente en la terraza del centro comercial.

DETALLES

Cubierta modulada en paños de vidrio de seguridad, con juntas selladas y pendientes de escurrimiento. Laterales de cristal, encuentros con la losa de terraza y sellado perimetral.

DATOS

DIRECCIÓN

Distrito La Perseverancia

CIUDAD

Asunción

VIDRIO

Neutra Solar Light 8 mm templado
+ 0.76 PVB Clear + 8 mm templado
Ambas caras del laminado son templadas

BOTONES

Acero inoxidable



38

DISTRITO LA PERSEVERANCIA

CERRAMIENTO VIDRIADO

MERCADO DISTRITO

38

TIPO DE CERRAMIENTO

Cerramiento vidriado del Mercado Distrito. Acceso en arco de cristal con perfilería metálica de color negro, paños fijos de altura completa y cubierta vidriada del hall.

DETALLES

Arco de vidrio sobre el acceso principal, con puertas de abrir y paños laterales. Cubierta de cristal del hall sobre estructura metálica, y cerramientos de piso a losa hacia el patio.

DATOS

DIRECCIÓN

Distrito La Perseverancia

CIUDAD

Asunción

39

DISTRITO LA PERSEVERANCIA

FACHADA VIDRIADA

LOCAL H&M

39

TIPO DE FACHADA

Fachada vidriada del local comercial H&M en Distrito La Perseverancia. Frente integral de cristal y perfilería de aluminio, de piso a losa, resuelto en esquina sobre la galería del centro comercial.

DETALLES

Paños fijos de gran formato con juntas mínimas y sellado de silicona. La esquina se resuelve en vidrio continuo. Encuentro superior con la losa de la galería y zócalo de carpintería.

DATOS

DIRECCIÓN

Distrito La Perseverancia

CIUDAD

Asunción








RESIDENCIAS

En Ricsofan entendemos la premura y las expectativas que tienen los clientes cuando se trata de la construcción de su propia casa, sobre todo, si es el primer hogar. Por eso, la presencia de nuestros materiales en obras residenciales se ha incrementado sostenidamente en las últimas dos décadas. Prueba de ello, es la gran cantidad de proyectos que hemos llevado adelante con mucho éxito, tal y como los exponemos en estas páginas.

Este crecimiento lo atribuimos a nuestra constante búsqueda de la eficiencia de espacios y de las prestaciones termoacústicas, así como de la optimización de las estructuras que, al mismo tiempo, mantienen la calidez, la armonía y la estética requeridas para una residencia, todo esto sumado a la seguridad que los hogares necesitan.

40

RESIDENCIA
SQUEF

40

TIPO DE FACHADA

Aberturas en carpintería de aluminio de la línea Gold, color blanco, con cristales tipo DVH de composición, laminados 4+4 mm, incoloro, cámara de 9 mm, y templados e incoloros de 5 mm.

DETALLES

Puertas y ventanas corredizas de dos hojas y ventanas proyectantes de carpintería, color blanco, de la línea Gold, y vidrio DVH incoloro con mosquitero.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2019

CONSTRUCTOR

Arq. Luis Fernando Grillón

CIUDAD

San Bernardino

41

RESIDENCIA
HEISECKE SCHAUMAN



41

TIPO DE FACHADA

Aberturas de carpintería de aluminio, color blanco, y vidrios templados de 8 mm, incoloros en puertas y ventanas con tela mosquitera.

DETALLES

Puertas y ventanas corredizas de vidrios templados de 8 mm, incoloros, en carpintería de aluminio, color blanco, con tela mosquitera y ventana proyectante de una hoja de vidrios templados de 8 mm, incoloros, en carpintería de aluminio de color blanco.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2016

CONSTRUCTORA

Tomboly & Asociados

CIUDAD

San Bernardino

42

RESIDENCIA **ARDISSONE**

TIPO DE FACHADA

Aberturas en carpintería de aluminio, color blanco, de la línea Gold, con vidrios templados de 10 mm con tela mosquitera, barandas de vidrio templado laminado 10+10 con botones de acero inoxidable, mamparas de baño y techo de vidrio templado y laminado 10+10.

DETALLES

Puertas y ventanas corredizas, paños fijos de carpintería de aluminio línea Gold, color blanco, con vidrios templados de 10 mm incoloros. Paños fijos para baranda de vidrio templado, laminado e incoloro con sujeciones tipo botón de acero inoxidable. Mamparas de baño y techo de vidrio templado y laminado 10+10 mm.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2018

CONSTRUCTORA

Tecnoedil SA

CIUDAD

Asunción

43

RESIDENCIA
SQUEF DOMÍNGUEZ

TIPO DE FACHADA

Aberturas en carpintería de aluminio de la línea Gold, en color negro, con cristales tipo DVH de composición, laminados e incoloros 4+4 mm, + cámara de 9, + templados e incoloros de 5 mm.

DETALLES

Puertas y ventanas corredizas, ventanas proyectantes y paños fijos de vidrios tipo DVH en carpintería de aluminio, color negro, de la línea Gold.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2020

CONSTRUCTOR

Arq. Luis Fernando Grillón

CIUDAD

Asunción

44

RESIDENCIA
OLIVEIRA DOMÍNGUEZ

TIPO DE FACHADA

Aberturas de aluminio, color negro, en línea Gold, con vidrios tipo DVH templados de 5 mm, cámara de 9 mm, con laminado 4+4, incoloros, y vidrios laminados 4+4, incoloros; cielorrasos y tabiques con placas de yeso acartonado.

DETALLES

Puertas y ventanas corredizas y proyectantes de carpintería, línea Gold, color negro, con vidrio DVH incoloro, y puerta, ventanas corredizas y proyectantes de carpintería, línea Gold, color negro, con vidrio laminado 4+4, incoloro; puerta batiente con fijo lateral de carpintería línea Gold, color negro, de una hoja de vidrio laminado 4+4, incoloro; todos con accesorios en color negro.

Cielorraso de placas estándar de Durlock®, yeso cartón en los diferentes ambientes, placas cementicias en el exterior y tabique y placas verdes en las áreas húmedas.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
2020

CONSTRUCTORA
Arq. Matilde Sakoda

CIUDAD
Asunción

45

RESIDENCIA
DUMOT SABA

45

TIPO DE FACHADA

Aberturas de vidrios templados de 10 mm en puertas y 8 mm en ventanas y paños fijos con aluminio en perfilaría (guías inferior y superior, perfil lateral), color bronce, con herrajes también de color bronce.

DETALLES

Puertas corredizas de dos hojas con paño fijo semicircular en la parte superior de vidrio templado de 10 mm, color bronce; ventanas de paños fijos de vidrios templados, de 8 mm dentro de perfiles tipo "U", color bronce, y accesorios en color bronce.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2014

CIUDAD

Asunción

46

QUINCHO
LÓPEZ MOREIRA

46

TIPO DE FACHADA

Aberturas de vidrios templados de 10 mm de espesor con guías tipo carro roma, de color fosco, con herrajes cromados.

DETALLES

Puertas corredizas de tres y ocho hojas de vidrio templado de 10 mm, incoloro, con perfiles en color fosco y accesorios cromados. Paño fijo en cabriada de cristales de 8 mm de espesor dentro de perfiles “U” de aluminio, color bronce.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2020

CIUDAD

San Bernardino



RICSOFAN

OBRAS CON **MIRADA SOCIAL**

Como parte de nuestra visión y misión empresarial, además de nuestro compromiso de responsabilidad hacia nuestros clientes, accionistas, colaboradores y proveedores, buscamos ser protagonistas en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa con mayores oportunidades para las personas, lo que a su vez convierte nuestras acciones en un círculo virtuoso en el que todos nos beneficiamos.

Así, nuestra motivación con cada una de las obras sociales que encabezamos es contribuir activamente y de forma voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental de la comunidad. Por eso, desde Ricsofan SA invertimos en obras que tengan una repercusión positiva en el entorno, con la misma filosofía acuñada e inculcada por nuestros fundadores.

47

CURDA
SURUBI'I

47

TIPO DE FACHADA

Aberturas de vidrios templados de 10 mm y 8 mm, color bronce, y perfilería y herrajes en color bronce y cromado.

DETALLES

Ventanas corredizas con fijo superior de vidrio templado de 8 mm, así como perfilería y accesorios, todo en color bronce. Puerta batiente de vidrio templado de 10 mm, color bronce, con paños fijos laterales y superiores, y accesorios cromados.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

2020

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

Arq. Enrique Marsal Spinzi

DIRECCIÓN

Ruta PY03 General Elizardo Aquino, Surubi'i, portón 2

CIUDAD

Limpio

48

CAPILLA **NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**

TIPO DE ABERTURAS

Carpintería línea Gold con perfiles de aluminio color negro y vidrio laminado incoloro 6+6 y aberturas en vidrio templado.

DETALLES

En la fachada principal, una puerta de acceso de dos hojas rebatibles y dos ventanas de dos hojas, cada una con arco superior en perfiles de aluminio color negro.

En la fachada lateral, dos puertas corredizas de dos hojas y dos ventanas corredizas de dos hojas en vidrio templado de 10 mm incoloro con perfiles de aluminio color negro.

DATOS

FECHA DE LA OBRA

Abril 2021

DIRECCIÓN DE OBRA

Ing. Roque Ardissone

DIRECCIÓN

Nuestra Señora del Pilar

CIUDAD

Luque

49

EDIFICIO **DENIDE**

TIPO DE FACHADA

Cerramiento de vidrio templado con aberturas de vidrios templados de 10 mm de espesor con perfilería de aluminio y herrajes de color bronce.

DETALLES

Puertas batientes con paños fijos en los laterales y en la parte superior de vidrio templado de 10 mm, perfilería y accesorios en color bronce.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
2015

DIRECCIÓN
Prof. Silvia Enciso y Prof. César Samaniego

CIUDAD
Asunción

50

PARROQUIA
SAN PEDRO Y SAN PABLO

50

TIPO DE FACHADA

Cerramiento en vidrio templado con perfiles de aluminio, acceso principal al templo: puertas dobles con freno de piso.

DETALLES

Paños fijos de vidrio con puerta corrediza principal de dos hojas, puertas batientes laterales de una hoja con freno de piso y ventanas corredizas de vidrio templado e incoloro de 10 mm y perfilería en color bronce.

DATOS

FECHA DE LA OBRA
2019

DIRECCIÓN
Roberto Cañiza esq. Félix de Azara

CIUDAD
Asunción

RICSOFAN

RICSOFAN





Dr. Eduardo San Martín, 4214 esq. calle Cacique Lambaré
Asunción / Paraguay

Tel.: +595 21 525 366 / Fax.: +595 21 520 785

hsquef@ricsofan.com
administracion@ricsofan.com
recepcion@ricsofan.com